

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 25-06-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: [filocalia.proiecte@gmail.com](mailto:filocalia.proiecte@gmail.com), +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                      | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                             |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Ceucari nr. 7                              |                |
| Instituția:          | BESV 1/195 (Liceul Teoretic „George Călinescu”) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                            |                |
| Latitudinea:         | 47.063867 ,                                     |                |
| Longitudinea:        | 28.846062                                       |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate                     |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                            |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 200 cm         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:16 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                       |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                   |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                   |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)45 cm                        |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                   |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                             |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 103 cm                                                                               |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 45 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                          |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante     |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                   |
| Lungimea rampei:                                                                                | 400 cm                                                                               |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 110 cm                                                                               |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                                |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                 |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                   |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Bara este doar pe partea da . Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                   |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                   |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                           |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                           |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                           |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                           |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                           |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | <p>Simplă: 78 cm</p> <p>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm</p>                                                          |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | <p>Un prag cu înălțimea: 4 cm</p> <p>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</p>                                       |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | <p>Nu</p> <p>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</p> |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Este la nivel de: | Parter |
|-------------------|--------|

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|           | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



## Grup sanitar

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Prag ușa cabină WC:                                                                  | -                                                                                                                 |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da                                                                                                                |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |




Fig. V.42a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip B











---

**Galerie - Uși**





