

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 17-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

| Categorii            | Indicatori                  | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Balti (Balti)               |                |
| Adresa, strada, nr.: | I. Franco 19 (BESV 2/56)    |                |
| Instituția:          | Gospodăria Locativ Comunală |                |
| Tipul instituției:   | Întreprindere de stat       |                |
| Latitudinea:         | 47.782205 ,                 |                |
| Longitudinea:        | 27.906121                   |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Cu fisuri / gropi |
| Poartă intrare:                                                | Nu                |
| Prag poartă:                                                   | Nu                |
| Borduri:                                                       | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                |
| Nivel:                                                         | Orizontal         |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |





Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                            | Date colectate                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                          | Nu                                                                                      |
|           | La intrare sunt trepte:                                                               | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)14 cm                           |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                             | Exterior                                                                                |
|           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                  | 180 cm                                                                                  |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului): | 50 cm<br><b>Standard: Se aplica regula de 1:12</b>                                      |
|           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:  | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
|           | Există rampă de acces:                                                                | Da                                                                                      |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                              | Nu                                                                                      |
|           | Lungimea rampei:                                                                      | 245 cm                                                                                  |
|           | Lățimea rampei:                                                                       | 90 cm                                                                                   |
|           | Rampa este din:                                                                       | Pavaj                                                                                   |
|           | Rampa este de tip:                                                                    | Fixă                                                                                    |
|           | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                   | Da                                                                                      |
|           | Sunt bare de suport:                                                                  | Da<br>Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 93                                    |
|           | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                    | Nu                                                                                      |
|           | Bariere/obstacole                                                                     | Nu                                                                                      |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                             |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                             |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                             |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                             |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                             |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 60 cm + 66 cm<br><b>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</b><br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    |                                                                                                                                |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 110 cm                                                                                                                |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 6 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b>       |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Da, 9 trepte , înălțimea:10 cm

Culori contrastante pentru trepte:

Da  
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

57 cm  
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

Prag cu înălțimea: 10 cm  
Standard: maxim 2 cm

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Tipul vasului WC:                                                                 | Vas wc turcesc                                                                                                    |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | pe țeava de apă                                                                                                   |
|           | Lavuar/chiuvetă:                                                                  | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Da , dimensiunea de: 17 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Nu                                                                                                                |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Intrare în clădire

---





## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



## **Galerie - Grup sanitar**

---

