

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-05-2025

Echipa de evaluare: Bosii Gheorghe, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: Gheorghe.bosii@gmail.com, +37368667416

| Categorii            | Indicatori              | Date colectate |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chipercheni (Orhei)     |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                       |                |
| Instituția:          | BESV - 25/23 (Primăria) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                    |                |
| Latitudinea:         | 47.521627 ,             |                |
| Longitudinea:        | 28.84268                |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                             |
| Trotuare:                                                                         | Da                                     |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                                |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                                     |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                     |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                     |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                     |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:10 cm        |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 12 scări/trepte , înălțimea:120 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                     |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș                      |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)90 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                          |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 120 cm x 120 cm                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 90 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                  |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                |
| Lungimea rampei:                                                                                | 700 cm                                                                                            |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 100 cm                                                                                            |
| Rampa este din:                                                                                 | Pavaj                                                                                             |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                              |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Bara este doar pe partea da . Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 80 .              |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                                |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                      |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 140 cm                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



**Grup sanitar**

|                                                                                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                         | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                         | Da                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                               | 70 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                              | Prag cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: maxim 2 cm     |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                          | 400 cm x 300 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Tipul vasului WC:                                                                 | 0                                                    |
| Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                   |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                 |
| Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm      |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Nu                                                   |
| Este uscător de mâini:                                                            | Nu                                                   |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Nu                                                   |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                   |

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante:                                         | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Da                                                                                                                |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire





## Galerie - Uși



## Galerie - Coridoare



**Galerie - Sala de prestare a serviciului**



**Galerie - Grup sanitar**

