

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 09-06-2025

Echipa de evaluare: GI PRO ȘTEFĂNEȘTI, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionutbalanel@mail.ru, 069543039

| Categorii            | Indicatori                  | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Lunga (Floresti)            |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                           |                |
| Instituția:          | BESV-18/43 (școala primară) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                        |                |
| Latitudinea:         | 47.858405 ,                 |                |
| Longitudinea:        | 28.224978                   |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative              |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                    |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 127 cm |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                      |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Orizontal               |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                  |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)64 cm                       |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                  |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                            |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 270 cm                                                                              |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 64 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                         |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante    |
| Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                                  |
| Lungimea rampei:                                                                         | 220 cm                                                                              |
| Lățimea rampei:                                                                          | 84 cm                                                                               |
| Rampa este din:                                                                          | Gresie                                                                              |
| Rampa este de tip:                                                                       | Fixă                                                                                |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Da                                                                                  |
| Sunt bare de suport:                                                                     | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 88 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                        | Nu                                                                                  |
| Bariere/obstacole                                                                        | Nu                                                                                  |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire





Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

| Categorii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uși</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 65 cm + 71 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 8 + 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 126 cm , 155 cm                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |
| <div>   </div> <div> <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual</p> <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> </div> |                                                                                                         |                                                                                                                                                          |

## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 122 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 3 trepte , înălțimea:30 cm                                                                                                                                       |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                                                                                                    |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                                                                      |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                    |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                    |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                    |

| Categorii | Indicatori                                                                             | Date colectate |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da             |



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa cabină WC, lățime:

56 cm

Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior

Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

111 cm x 100 cm

Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușa cabină WC:

Prag cu înălțimea: 8 cm

Standard: maxim 2 cm

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Nu

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavoar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 83 cm

Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavoar:

Nu

Este uscător de mâini:

Nu

Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:

Da , la înălțimea de: 150 cm

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:             | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:             | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                         | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Da                                                                                                                |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



9:33

My location

N

Latitude

47.858405

N 47°51'30.25656"

Longitude

28.224978

E 28°13'29.92152"

Altitude

97 m a.s.l

Coordinates accuracy

20 m

Location age

00:00:06

Number of satellites

0/0

TEMU


Temu

Google Play

INSTALAȚI

My location





---


**Galerie - Intrare în clădire**

---












---

#### **Galerie - Coridoare**


---















---

#### Galerie - Grup sanitar

---



