

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 01-06-2025

Echipa de evaluare: A.O. AOPD, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: Alina.pro444@gmail.com, 079969012

| Categorii            | Indicatori                                      | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Otaci (Ocnita)                                  |                |
| Adresa, strada, nr.: | Otaci, str. Libertatii 3                        |                |
| Instituția:          | BESV-24/6 (Edificiul Bibliotecii Publice Otaci) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                            |                |
| Latitudinea:         | 48.44414 ,                                      |                |
| Longitudinea:        | 27.781699                                       |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                                |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate                           |
| Trotuare:                                                                         | Da                                    |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                  |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 300 cm               |
| Prag poartă:                                                                      | Da, are înălțimea: 20 cm              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                    |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                                    |
| Borduri:                                                                          | Nu                                    |
| Scări/Trepte:                                                                     | Da, 5 scări/trepte , înălțimea:150 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                                    |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în coborâș                   |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)20 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 220 cm x 240 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 17 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 63 cm + 70 cm<br><b>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</b><br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                          |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 10 + 3 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                                              |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 75 cm , 127 cm                                                                                                                                                 |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 12 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b><br>Prag 2 cu înălțimea: 7 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b> |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b>                                                |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                      |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                                                                                      |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 4 trepte , înălțimea: 70 cm                                                        |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial                                                                                 |







Fig. V.1 Buzinare la coridoare /p.47/

| Categorii                                                                                                             | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități) | Este la nivel de:                                                                    | Demisol                                                                                                           |
|                                                                                                                       | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
|                                                                                                                       | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|                                      |                                                                                      |                                                                                                                   |
| <b>Grup sanitar</b>                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 66 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 12 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
|                                                                                                                       | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 70 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|                                                                                                                       | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 210 cm x 230 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 13 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
|                                                                                                                       | Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                          |
|                                                                                                                       | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|                                                                                                                       | Lavuar/chiuveță:                                                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante:                                                                 | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Da             |



## **Galerie - Căi de acces către clădire**

---



## **Galerie - Intrare în clădire**

---






---

**Galerie - Coridoare**

---







---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---





---

**Galerie - Grup sanitar**

---

