

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 25-06-2025

Echipa de evaluare: Puzderi Lilia, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cainareanu78@gmail.com, +37361286056

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Tomai (Leova)                |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                            |                |
| Instituția:          | BESV-22/40 (CASA DE CULTURA) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                         |                |
| Latitudinea:         | 46.479398 ,                  |                |
| Longitudinea:        | 28.252908                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pavaj      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative |
| Trotuare:                                                      | Nu         |
| Poartă intrare:                                                | Nu         |
| Prag poartă:                                                   | Nu         |
| Borduri:                                                       | Nu         |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu         |
| Nivel:                                                         | Orizontal  |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Da       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:    | Exterior |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire





Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | - Ușa mică din cea dublă se deschide                                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 6 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p> |  |

## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                      |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                                                                                      |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 4 trepte , înălțimea:65 cm                                                         |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Da                                                                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
| Dacă este o rampă interioară, ea este:                                                                                   | Mobilă                                                                                  |
| Lungimea rampei:                                                                                                         | 150 cm                                                                                  |
| Lățimea rampei:                                                                                                          | 90 cm                                                                                   |
| Rampa este din:                                                                                                          | Lemn                                                                                    |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                                                      | Da                                                                                      |
| Sunt bare de suport:                                                                                                     | Nu<br><b>! Dacă rampa are o lungime sub 1 m, barele de suport nu sunt necesare</b>      |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                       | Nu                                                                                      |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                      |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi**

| Categorii                                                                            | Indicatori | Date colectate                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter     |                                                                                                                   |
| Trepte:                                                                              |            | Da, 1 trepte , înălțimea:10 cm                                                                                    |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   |            | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   |            | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: |            | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            |            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     |            | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



## Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## **Galerie - Intrare în clădire**

---



## **Galerie - Uși**

---

