

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **04-07-2025**

Echipa de evaluare: **Universal Acces SRL,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **universalaccessrl@gmail.com,**

| Categorii            | Indicatori                               | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                      |                |
| Adresa, strada, nr.: | Calea Iesilor 16                         |                |
| Instituția:          | Școala de muzică „Maria Bieșu”-BESV 1/78 |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                     |                |
| Latitudinea:         | 47.043274 ,                              |                |
| Longitudinea:        | 28.79415                                 |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tip înveliș:                                                   | Beton, pavaj |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative   |
| Trotuare:                                                      | Nu           |
| Poartă intrare:                                                | Nu           |
| Prag poartă:                                                   | Nu           |
| Borduri:                                                       | Nu           |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu           |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu           |
| Nivel:                                                         | Orizontal    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 2 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)27 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 155 cm x 236 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 30 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 160 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 117 cm                                                                           |
| Rampa este din:                                                                                 | Plastic                                                                          |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 70 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 7 + 10 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                     |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| Categorii                                                                                                             | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități) | Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
|                                                                                                                       | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|                                      |                                                                                      |                                                                                                                   |
| Grup sanitar                                                                                                          | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 74 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 325 cm x 178 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 77 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|                                                                                                                       | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 110 cm x 74 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|                                                                                                                       | Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 24 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
|                                                                                                                       | Tipul vasului WC:                                                                    | Vas wc turcesc                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|                                                                                                                       | Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 82 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 123 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|                                                                                                                       | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Da , la înălțimea de: 110 cm                                                                                      |
|                                                                                                                       | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante:                                                                 | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |





