

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

| Categorii            | Indicatori                               | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cioressti (Nisporeni)                    |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                        |                |
| Instituția:          | BESV 23/20(casa de cultură în reparație) |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală                     |                |
| Latitudinea:         | 48.163228 ,                              |                |
| Longitudinea:        | 28.220372                                |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt              |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative          |
| Trotuare:                                                      | Nu                  |
| Poartă intrare:                                                | Nu                  |
| Prag poartă:                                                   | Nu                  |
| Borduri:                                                       | Nu                  |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                  |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                  |
| Nivel:                                                         | Înclinat în coborâș |




Fig. IV.8 Ramă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |





Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)66 cm                    |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 66 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
|                    | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
|                    | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 43 cm + 77 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                            |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual








Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



| Categorii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicatori                  | Date colectate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Coridoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coridoare:                  | Da             |
| <div><p>Fig. V.1 Buzunare la coridoare / p.47/</p></div>                                                                                                                                                                                         |                             |                |
| <div><div><b>Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)</b></div><div>Este la nivel de: -</div></div>                                                                                                                                                  |                             |                |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |
| Grup sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grup sanitar în exterior: - |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grup sanitar în interior: - |                |
| <div><div><p>Fig.V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A</p></div><div><p>Fig.V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B</p></div></div> |                             |                |
| Pagina 3 din 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                |

