

## Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

**Data: 10-06-2025**


**Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate**

**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900**

| Categorii            | Indicatori                       | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Stefanesti (Stefan voda)         |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. Ștefan cel Mare nr. 25      |                |
| Instituția:          | BESV-32/27(Gimnaziul Ștefănești) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                             |                |
| Latitudinea:         | 46.446093 ,                      |                |
| Longitudinea:        | 29.690822                        |                |

### Căi de acces către clădire

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                   | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt: | Deteriorate       |
| Trotuare:                      | Nu                |
| Prag poartă:                   | Nu                |
| Borduri:                       | Nu                |
| Scări/Trepte:                  | Nu                |
| Nivel:                         | Înclinat în urcuș |



**Fig. IV.8** Rampă de acces între trotuar și carosabil





Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lătime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

**Loc de parcare**

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului: Nu

| Categorii | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
|           | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)11 cm                    |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
|           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 380 cm                                                                           |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 35 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
|           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
|           | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 80 cm + 77 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                                                                                                                                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 1 cm , 66 cm , 2 cm , 77 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 1 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 3 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 4 cu înălțimea: 9 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                                                                                                                                                                                    |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



## Grup sanitar

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Grup sanitar în exterior: | Da             |
| Grup sanitar în interior: | Da . La Parter |

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|           | Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 120 cm x 110 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|           | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|           | Tipul vasului WC:                                                                    | Vas wc turcesc                                                                                                    |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavoar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 84 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Nu                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 100 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:     | Da , la înălțimea de: 110 cm                                                                                      |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Da                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Parțial                                                                                                           |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A






Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

























---

**Galerie - Intrare în clădire**

---



